

Bon usage des gants à usage unique non stériles au CHU Bordeaux

Sanitaire et Médico-social

Date de publication : 5 octobre 2023

Généralités

Objectif :

Promouvoir le bon usage des gants à usage unique pour améliorer la qualité et la sécurité des soins.

L'usage des gants est essentiel pour protéger les mains des professionnels en cas d'exposition aux produits chimiques et aux liquides biologiques, en cas de contact avec une muqueuse ou une peau lésée et lors des situations d'infection comme la gale ou les infections à Clostridium difficile.

En dehors de ces indications, le port des gants augmente le risque de transmission de micro-organismes car les gants sont très vite contaminés et réduisent le recours à la désinfection des mains par les professionnels.

Les observations de pratiques dans les services de soins montrent une part d'utilisation des gants à usage unique à mauvais escient en dehors des indications recommandées et parfois en excès.

Etapes de mise en oeuvre

La mise en œuvre est une démarche collective portée par l'équipe opérationnelle d'Hygiène et engageant l'équipe médicale et paramédicale des unités de soins.

Les principales étapes sont :
• Faire un état des lieux sur la consommation de gants dans l'unité sur les 2 dernières années.
• Proposer une campagne de sensibilisation de l'équipe sur ce thème et mettre en place, en équipe, des stratégies pour optimiser l'utilisation des gants à usage unique (formation, affichage, autoquestionnaire d'analyse des pratiques et des freins).
• Mesurer l'impact de la campagne de sensibilisation à 6 mois.
• Faire un retour des résultats en équipe avec un temps de sensibilisation et une discussion autour des freins identifiés.

Essaimage

Les principaux leviers

• Travail en équipe.
• Travail collaboratif entre plusieurs équipes de secteurs différents.
• Collaboration du médecin et de l'infirmière hygiénistes essentielle : l'action doit être portée par des professionnels experts dans la prévention et le contrôle des infections afin de répondre de manière pertinente aux nombreuses questions suscitées par l'action.
• Mise à disposition des outils nécessaires ("Boite à outils").
• Action qui facilite les échanges avec les professionnels autour des freins qu'ils peuvent rencontrer.

Les principaux freins

• Liés à l'action : temps nécessaire à la mise en œuvre et à l'accompagnement des équipes.
• Liés aux professionnels : freins au changement de pratique : perception du risque, habitude de travail, peur, relation avec les patients.

Témoignages

Cette action coup de poing MOIS DU GANT, très appuyée par la cellule hygiène du CHU, a offert une véritable chance aux professionnels de réfléchir sur leurs pratiques :
• du point de vue de la consommation, sous les prismes économique et écologique ;
• et du point de vue de la sécurité, pour eux et pour les patients.

L'approche sur le mode sensibilisation a permis de faire émerger et de partager la complexité du sujet, au-delà des représentations qui ont émergé et qui ont été posées comme telles, et de rappeler les impératifs sécuritaires sur lesquels on a offert aux soignants la possibilité de changer leurs pratiques à leur rythme, en pleine lucidité, responsabilité et autonomie.

Pour l'encadrement, les contrôles et les rappels étaient facilités, dans cette dynamique bienveillante d'un projet conduit à large échelle et porteur de sens.

Juliette JAMET, Cadre de santé

Le mois du gant a été l'occasion, après une actualisation des connaissances, d'ouvrir des espaces de dialogue entre les soignants.

Ce moment a relancé une véritable dynamique autour de l'hygiène dans le service. Nous avons entre autres échangé sur nos pratiques, les recommandations et les freins à leur mise en œuvre.

Du point de vue de la formation, cela nous a permis d'interroger le poids des représentations dans les prises de décisions des soignants en situation de soin.

Luc JOANNE, Infirmier - réanimation

Contact

Une question ? Besoin d'informations ? Contacter l'établissement :

agnes.lasheras@chu-bordeaux.fr

L'établissement

Date de mise en œuvre : 1 juin 2022

Durée du projet : 6 mois

CHU Bordeaux 33076

Type de structure : Sanitaire et Médico-social / Public

Obligation réglementaire : Non

Déclenchement
• Indicateur de consommation de produit hydro-alcoolique insuffisant dans les unités de soins.
• Identification de ports de gants à mauvais escient.

Les ressources

Temps

Formation et sensibilisation des professionnels.

A considérer

Personnel (équipe projet, déploiement...)

EOH

A considérer

Des compétences en interne

EOH

A considérer

La mise en oeuvre

Facilité de mise en oeuvre

8/10

Remplace une pratique existante

Des compétences externes (prestations externes)

Peu

Des équipements, du matériel

Outils pédagogiques (affiches, vidéo,...).

Peu

Des financements (internes et externes)

Outils pédagogiques.

Peu

Parties prenantes associées

- [ ] Direction
- [ ] Administration
- [ ] Services techniques
- [x] Professionnels
- [x] Bénéficiaires
- [ ] Tutelles

Conditions de succès

Projet inscrit dans la politique de l'établissement

• Programme de prévention des infections associées aux soins. • Axe de prévention de la transmission croisée : action prioritaire de promotion de l'hygiène des mains et projet d'établissement d'accélérer la transformation écologique.

Les impacts

Sur l'environnement : Impacts positifs

• Réduction des déchets.
• Réduction des ressources.
• Réduction des pollutions (fabrication et transport).

Sur les professionnels : Impacts positifs

• Amélioration de la sécurité des soins (prévention des AES).
• Amélioration de la qualité de vie au travail (moins d'irritations cutanées des mains dues au port prolongé et excessif des gants).
• Satisfaction du personnel.
• Questions éthiques (produits en Chine ou Inde, fabriqués dans des conditions sociales et environnementales difficiles).

Sur les usagers : Impacts positifs

• Amélioration de la qualité et de la sécurité des soins (prévention des IAS par amélioration de la désinfection des mains).
• Satisfaction patient.

Sur l'organisation : Pas d'impacts

Sur le médico-économique : Impacts positifs

• Réduction du nombre de gants utilisés donc achetés.
• Réduction du coût des déchets.