

Modification des protocoles de réhydratation au CHU Bordeaux

Sanitaire

Date de publication : 5 octobre 2023

Généralités

Objectif :

Modification de prescriptions inutiles permettant un gain :

- Economique.
- Ecologique : économie d'environ 750kg/an de cristalloïdes (stérilisation, empaquetage, transport), économie de plastique, diminution des poubelles (le surplus de NaCl non perfusé était souvent jeté avec la perfusion au lieu d'être vidé).

Les patientes hospitalisées en ambulatoire en orthogénie avaient, par habitude, et selon un protocole ancien, une perfusion posée à leur arrivée avec un pochon d'un litre de cristalloïdes.

Depuis les nouvelles recommandations de jeun hydrique (ASA 2017), il est autorisé de boire de l'eau et des boissons claires jusqu'à deux heures avant l'anesthésie. Les patientes n'arrivent plus déshydratées au moment de l'induction de l'anesthésie, et le remplissage systématique n'a plus d'intérêt.

Le volume de perfusion était devenu trop important par rapport aux besoins. Nous avons donc fait le choix de réduire ces pochons à 500mL en 2021 puis 250mL en 2022.

Etapes de mise en oeuvre

- Bilans bibliographiques, si nécessaire.
- Concertation d'équipe avec les différents acteurs.
- Information des équipes de soins.

Essaimage

Les principaux leviers

Repenser les prescriptions habituelles et en particulier les protocoles médicaux.

Les principaux freins

- Crainte de ne pas pouvoir remplir assez rapidement le patient si hypotension car le volume du pochon en place n'est que de 250mL.
- La mise en place d'une poche supplémentaire de 500mL à proximité immédiate les premiers mois a permis de rassurer les soignants inquiets.

Contact

Une question ? Besoin d'informations ? Contacter l'établissement :

marion.griton@chu-bordeaux.fr

L'établissement

Date de mise en œuvre : 9 novembre 2021

Durée du projet : 1 mois

CHU Bordeaux 33000

Type de structure : Sanitaire / Public

Obligation réglementaire : Non

Déclenchement
• Evaluation sous l'angle du développement durable.
• Actualisation des protocoles.

La mise en oeuvre

Facilité de mise en oeuvre

10/10

Remplace une pratique existante

Les ressources

Temps

Peu

Personnel (équipe projet, déploiement...)

Peu

Des compétences en interne

Peu

Des compétences externes (prestations externes)

Aucune

Peu

Des équipements, du matériel

Aucun

Peu

Des financements (internes et externes)

Aucun

Peu

Parties prenantes associées

- [ ] Direction
- [ ] Administration
- [ ] Services techniques
- [x] Professionnels
- [ ] Bénéficiaires
- [ ] Tutelles

Conditions de succès

Projet inscrit dans la politique de l'établissement

Repenser les pratiques sous l'angle du développement durable.

Les impacts

Sur l'environnement : Impacts positifs

37% de plastique en moins grâce à la réduction de la taille des pochons utilisés.

Sur les professionnels : Impacts positifs

Moins de solutés à manipuler.

Sur les usagers : Impacts positifs

Mobilisation plus facile vers le bloc.

Sur l'organisation : Non applicable

Sur le médico-économique : Impacts positifs

23% d'économie sur les réhydratations.