Adaptation des volumes d’anesthésie locale aux besoins réels – GH DCSS

Sanitaire

Date de publication : 19 septembre 2025

Généralités

Objectif :

Réduire le gaspillage de produit d'AL non utilisé et jeté à la fin des procédures de RI.

Chaque acte de radiologie interventionnelle nécessite une anesthésie locale per-cutanée. Chaque acte ne nécessite pas la même quantité d'anesthésie en fonction de la localisation anatomique et du calibre de dispositif médical utilisé pour le geste. Initialement, le conditionnement d'AL était standardisé à 20 mL systématiquement, responsable pour certaines actes d'un gaspillage pouvant aller jusqu'à 90% du produit. Il a été décidé un ajustement du conditionnement des produits utilisés en adéquation avec les besoins.

Etapes de mise en oeuvre

Identification par acte radiologique de la quantité de produit d'anesthésie nécessaire (example : biopsie mammaire 5mL, infiltrations des articulaires postérieures : 20 mL…).
Interrogation des praticiens sur leur pratique et consensus sur la dose optimale.
Modification des ordonnances automatiques données aux patients.
Accompagnement par des mesures non médicamenteuses (accompagnement hypnotique).

Essaimage

Les principaux leviers

Les principaux freins

Accords des praticiens, compliance des pharmaciens.

Contact

Une question ? Besoin d'informations ? Contacter l'établissement :

cbourillon@hopital-dcss.org

L'établissement

Date de mise en œuvre : 1 avril 2025

Durée du projet : 6 mois

Groupe hospitalier Diaconesses Croix Saint-Simon 75012

Type de structure : Sanitaire / Privé à but non lucratif

Obligation réglementaire : Non

Déclenchement
Gaspillage constaté de produit d'anesthésie (parfois 9/10eme du produit jeté) évalué à 20L/an.

La mise en oeuvre

Facilité de mise en oeuvre

10/10

Remplace une pratique existante

Les ressources

Temps

Personnel (équipe projet, déploiement...)

Médecins, secrétariat, manipulateurs radio

A considérer

Des compétences en interne

Des compétences externes (prestations externes)

Des équipements, du matériel

Des financements (internes et externes)

Parties prenantes associées

- [ ] Direction
- [ ] Administration
- [ ] Services techniques
- [x] Professionnels
- [ ] Bénéficiaires
- [ ] Tutelles
- [x] Autres : Médecins, Secrétariat, Manipulateurs radio

Conditions de succès

Projet inscrit dans la politique de l'établissement

Les impacts

Sur l'environnement : Impacts positifs

Economie de produit consommé.
Economie de produit jeté.

Sur les professionnels : Impacts positifs

Adaptation à de nouveaux conditionnements.

Sur les usagers : Pas d'impacts

Efficacité maintenue de l'anesthésie locale.

Sur l'organisation : Pas d'impacts

Sur le médico-économique : Impacts positifs

Faible car les flacons de pdt d'AL sont à 1 euro pour 5mL et 1,50 euros pour 20mL.